

## 運動性失語症および難聴により複雑なコミュニケーション が困難な一患者への服薬支援

有岡祐貴<sup>1)\*</sup> 北村香名恵<sup>1)</sup> 山口里美<sup>1)</sup> 村上恵<sup>1)</sup> 藤原啓<sup>1)</sup> 藤内益美<sup>1)</sup>  
加藤藍子<sup>1)</sup> 横田嘉子<sup>2)</sup>

- 1) 国立病院機構鳥取医療センター看護部 9 病棟
- 2) 国立病院機構鳥取医療センターリハビリテーション科

### Medication support for a patient facing complex communication difficulty due to motor aphasia and hearing loss

Yuki Arioka<sup>1)</sup>, Kanae Kitamura<sup>1)</sup>, Satomi Yamaguchi<sup>1)</sup>, Megumi Murakami<sup>1)</sup>  
Yoshihito Fujihara<sup>1)</sup>, Masumi Tohnai<sup>1)</sup>, Aiko Kato<sup>1)</sup>, Yoshiko Yokota<sup>2)</sup>

1) The 9th Ward, Department of Nursing, NHO Tottori Medical Center

2) Department of Rehabilitation, NHO Tottori Medical Center

\*Correspondence: byoutou9@tottori-iryō.hosp.go.jp

#### 要旨

運動性失語症、および難聴により複雑なコミュニケーションを図ることが困難な患者に対し、患者に適した服薬方法を明らかにすることを目的とした服薬支援を行った。その結果、A 氏に適した方法を導くためには、内服管理アセスメントシートを使用し患者の身体機能や管理能力を見極めること、さらに家族を含めた退院後の予測される生活状況を考えた多角的な視点を考慮する必要があることが分かった。失語症や難聴のある患者には、家族の協力を得るために服薬したことが視覚的手段で伝えられるカレンダー式の服薬管理方法が適していた。鳥取臨床科学 9(2), 116-119, 2017

#### Abstract

The present study examined the details of medication support for a patient facing complex communication difficulty due to motor aphasia and hearing loss, focusing on the process of determining the most appropriate medication method for him. The results highlighted the necessity of clarifying the patient's physical function and management skills using an assessment sheet for oral medication management and multifacetedly considering his post-discharge life, including other family members. For the patient with aphasia and hearing loss, medication management using a calendar to visualize his medication adherence, in order to obtain cooperation from other family members, was the most appropriate method. Tottori J. Clin. Res. 9(2), 116-119, 2017

Key words: 脳梗塞後遺症, 服薬管理, 運動性失語症, プロセスレコード, 内服管理アセスメントシート; sequelae of cerebral infarction, medication management, motor aphasia, process records, assessment sheet for oral medication management